



Fiche technique Mars 2010

870, de Salaberry

Québec (Québec)

T. (418) 694-9656

F. (418) 694-7488

info@premieracte.ca

Salle

Salle de type « Boîte noire » à configuration variable.

Plancher :	Contreplaqué
longueur	52 pieds
largeur	39 pieds
hauteur	9 pieds 6 pouces (sous les poutres) 11 pieds (entre les poutres)
<u>Jauge</u>	80-85 places

Habillage

2 rideaux velours noir	10'6" x 20'
16 rideaux (pendrillons) velours noir	10'6" x 8'6"
1 cyclo (cotton écru)	10'6" x 22'
1 cyclo PVC	10,2" x 28'
1 tulle noir	10'6" x 22'
1 tulle blanc	12' x 22'

Divers :

16 praticables 4' x 4' (pattes de 8, 16 et 24 pouces)

Tapis de danse 32' x 22'

4 sections de gradins sur roulettes de 8' x 12'

Éclairage

Pupitres de commande ETC ELEMENT 40 – 250 channels
NSI MC 7524

Gradateurs 12 NSI ND 4600 (4 x 500w)

Projecteurs

quantité	type	marque	modèle	puissance (W)
19	Fresnel 6"	Altman	65Q	500
12	Leko	Altman	Zoom 25/50	500
3	Leko	Altman	6 x 9	500
10	Leko	ETC	Source four avec lentilles 26°, 36°, 50°	500
4	Bébé Leko	Altman	3,5	500
6	Par	American DJ	Par 46	250
5	Leko	Century Strand	2321 (6x12)	500
8	rampes			8 x 150 w

7 iris pour source four
Porte de granges, « floor plates », potences, etc

2 interface NSI IF-501 (Microplex-DMX / DMX-Microplex)

Sonorisation

Pupitre	Mackie Onyx 1640 Mackie ProFX8	16 x 4 x 2 – 6 aux.
Effets et traitement	Égalisateur 15 bandes stéréo DBX 215 Midiverb 3 Lexicon VORTEX	
Amplification	4 haut-parleurs Mackie srm 350 1 haut-parleur extrême grave Mackie swa 1501	
Retours de scène	1 Amplificateur PEAVEY CS 400 2 haut-parleurs Yorkville YX 12 1 E.Q. Behringer FBQ 6200 31 bandes	
Autre	2 haut-parleurs Fostex SPA-11 100 w 2 haut-parleurs PEAVEY 112 PS	
Lecteur CD	1 DENON double DN-200F 1 DENON DN C-630	
Multicable	Digiflex 125'	18 envois 10 retours
	2 DA-MX20 (direct-out pupitre Mackie)	
Divers	1 boîte directe 1 boîte directe 2 microphone 2 microphone 2 microphones	Whirlwind imp 2 DOD passive Shure SM 57 Shure SM 58 Berhinger C-2

PROJECTION

1 projecteur Sharp PGF-261
1 écran 8' x 8'
1 Fils VGA 50'

**Dernière mise à jour le 10 mars 2010*